



SKH KOMO[®] productcertificaat

halfproduct

SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

MONTAGELIJM

Nummer: 33275/12

Uitgegeven: 01-03-2012

Vervangt:

Producent

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20

B-2300 TURNHOUT

BELGIË

Tel. +32 (0) 14 42 42 31

Fax +32 (0) 14 42 65 14

E-mail: info@soudal.com

Website: <http://www.soudal.com>

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3107 'Montagelijm' d.d. 22-12-2005 inclusief wijzigingsblad d.d. 27-06-2007, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde montagelijm bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de montagelijm voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

MONTAGELIJM

1 PRODUCTSPECIFICATIE

De gecertificeerde montagelijmen zijn bedoeld om diverse materialen snel en eenvoudig, eventueel onzichtbaar, te bevestigen op een ondergrond van bijvoorbeeld hout, beton, steen, metaal of kunststof. Het bevestigen geschiedt zonder persen of klemmen.

De lijm wordt niet geacht bij te dragen aan een constructieve dragende verbinding.

1.1 Technische specificatie

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de classificaties volgens BRL 3107.


	Fix ALL High Tack	Fix ALL Turbo
Eindsterkte	Klasse: 1	Klasse: 2
Aanvangshechting/Hechting onder spanning	Klasse: 1	Klasse: 1
Elasticiteit	Klasse: 3	Klasse: 4
Vullend vermogen	Klasse: 3	Klasse: 2
Vochtbestendigheid	Klasse: 3	Klasse: 4

1.2 Merken

De overeenkomstig BRL 3107 geproduceerde producten moeten zijn voorzien van het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

- beeldmerk;
- nr. 33275;
- een chargennummer;
- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum in combinatie met de houdbaarheid.



De gecertificeerde producten dienen vorstvrij te worden opgeslagen.

De verwerker dient na te gaan of de montagelijm geschikt is voor de beoogde toepassing.

Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met:

- de te verlijmen materialen;
- de eisen ten aanzien van verwerking;
- de eisen ten aanzien van de toepassing.

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van montagelijm inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Soudal N.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH

Kantoorgebouw 'Het Cambium',

Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat. Bovendien is de producent verplicht ervoor te zorgen dat de afnemer op het werk beschikt over de productinformatiebladen.

2.3 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.

KOMO product certificate

SKH

Visiting address:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen, Netherlands

Postal address:

PO Box 159, 6700 AD Wageningen, Netherlands

Telephone: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

CONSTRUCTION ADHESIVE

Number: 33275/12

Issued: 01-03-2012

Replaces:

Manufacturer

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20

B-2300 TURNHOUT

BELGIUM

Tel +32 (0) 14 42 42 31

Fax +32 (0) 14 42 65 14

E-mail: info@soudal.com

Website: <http://www.soudal.com>

Declaration of SKH

This product certificate is based on BRL 3107 "Construction adhesive" dated 22-12-2005 including change sheet dated 27-06-2007 issued in accordance with the SKH Regulations for Certification.

SKH declares that:

- a legitimate confidence that the adhesive products by the manufacturer continuously meets the technical specifications laid down in this product certificate, provided that the installation adhesive features the KOMO® mark in the manner as indicated in this product certificate.

For SKH

drs. H.J.O. van Doom, director

The certificate is recognized in the statement of KOMO quality statement on the website of Stichting KOMO:
www.komo.nl

Users of this product certificate are advised to verify that this certificate is still valid by consulting the SKH website
www.skh.org.

This product certificate consists of 2 pages.

KOMO product certificate

Page 2 of 2
Number: 33275/12
Issued: 01-03-2012

CONSTRUCTION ADHESIVE

1. PRODUCT SPECIFICATION

The certified assembly adhesives are designed for various materials quickly and easily, possibly invisible, to attach to a base of, for example, wood, concrete, stone, metal or plastic. The fix is done without pressing or clamping. The adhesive is not considered to contribute to a constructive bearing compound.

1.1 Technical Specification

The table below summarizes the classifications according to BRL 3107.

	Fix ALL High Tack	Fix ALL Turbo
Final strength	Class 1	Class 2
Initial bond / adhesion under tension	Class 1	Class 1
Elasticity	Class 3	Class 4
Filling capacity	Class 3	Class 2
Moisture resistance	Class 3	Class 4

1.2 Marks

The products produced in accordance with BRL 3107 must bear the KOMO® - brand. The implementation of this mark is as follows:

- logo;
- number 33275;
- a batch number
- the final processing date or the date of production, in combination with the shelf life.

The certified products must be stored frost-free.

The processor has to check that the assembly adhesive is suitable for the intended application. It should, among other things, take into account:

- the materials to be bonded;
- the requirements for processing;
- the requirements for the application.

2. SUGGESTIONS FOR THE USER

2.1 Inspection upon delivery of construction adhesive that:

- the products as was agreed;
- the mark and the marking method are correct;
- the products show no visible defects as a result of transport and the like.

In case of rejection on the basis of the above, to contact:

Soudal N.V.

and if necessary:

SKH
Office building 'Het Cambium'
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen, the Netherlands
Postbus 159, 6700 AD Wageningen, the Netherlands
Telephone: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

2.2 Product Certification

The producer is required to ensure that the purchaser at work have access to a copy of the complete product certificate. Furthermore, the manufacturer must ensure that the buyer has the work product information.

2.3 Validity Check

Check whether the product certificate is still valid; Consult the SKH website: <http://www.skh.org>.